



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA! KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	PULCU TARIM İLAÇLARI VE ÜRÜNLER DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1946
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ-BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2024TK9987
Marka veya Ticari Adı (varsa)	LEACOPPER
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	PULCU TARIM İLAÇLARI VE ÜRÜNLER DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ-BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bakır(Cu):5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 L 0,29 - 0,58 - 1,15 - 2,3 - 2,88 - 4,6 - 5,75 - 11,5 - 17,25 - 23 - 28,75 - 34,5 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Parti No Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 24/03/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:24/03/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTİLİZER
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Bakır Sülfat İçerikli)
LEACOPPER



GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bakır (Cu)

% w/w
5



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU:

Bitki Adı	Uygulama Dönemi	Yapraktan Uygulama 100 L su	Damlama Sulama L/da
Sera, Örtü Altı ve Açık Tarla Sebzeleri	Fide toprağa tutunduktan sonra, gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama	150-200 ml (172-230 g)	0,5-1 L (0,575-1,15 kg)
Yumrulu Bitkiler	İlk çıkış dönemi, ilk sudan önce, çiçeklenme başında ve çiçeklenme sonrası dönemlerde	150-200 mL (172-230 g)	1 L (1,15 kg)
Mısır, Ayçiçeği	Bitki 10-15 cm boylandığında ve gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama	150-200 ml (172-230 g)	1 L (1,15 kg)
Pamuk	8-10 yapraklı dönem, taraklanma öncesi, ilk koza dönemlerinde	150-200 ml (172-230 g)	1 L (1,15 kg)
Meyve Ağaçları	Budama sonrası, gözler uyanırken, çiçekten sonra veya ilk meyve oluşumunda, meyve olgunlaşma döneminde, meyve toplandıktan sonra	150-200 ml (172-230 g)	1 L (1,15 kg)
Narenciye	İlkbahar ve sonbahar sürgünleri döneminde uygulayınız. Aşırı noksanlıklarda 15-20 aralıklarla tekrarlayınız.	150-200 ml (172-230 g)	1 L (1,15 kg)
Bağ	Budamadan hemen sonra, gözler uyanırken, çiçekten önce, koruk döneminde ve hasat sonrası	150-200 ml (172-230 g)	1 L (1,15 kg)
Çilek	Kış dönemi sonunda, çiçeklenme öncesi ve sonrası, hasat süresince 15 gün ara ile	100-150 ml (115-172 g)	0,5-1 L (0,575-1,15 kg)
Zeytin	Budama sonrası, çiçek öncesi ve yaz sürgünü dönemlerinde	150-200 ml(172-230 g)	1 L (1,15 kg)
Tahıllar (Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik)	Kardeşlenme döneminde uygulayınız. Noksanlık durumuna göre 15-20 gün arayla 2 uygulama yapınız.	150-200 ml (172-230 g)	-
Yeşil Alan ve Kesme Çiçekler	Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren, 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama	100-150 ml(115-172 g)	0,5 L (0,575 kg)

1000 ml= 1150 g

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Bu miktarlar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, bitkinin cinsi, verim durumu, sulama sisteminin farklılığı gibi nedenler ile değişiklik gösterebilir. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre, bu konuda teknik bilgisi olan uzman danışmanlar tarafından belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.

KARIŞABİLİRLİK Bitki besleme ve bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce karışım testi yapılması önemle tavsiye edilir. Tarım ilaçları ile birlikte kullanıldığında tarım ilaçlarının talimatlarına göre kullanılmalıdır

UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır..

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi:

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık:



ÜRETİCİ FİRMA: PULCU TARIM İLAÇLARI VE ÜRÜNLER DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: FATİH MAH. HALİL RIFATPAŞA CAD. NO:11 /1 KONAK/ İZMİR

TEL-FAX: 0 232 484 4586

www.pulcutarim.com – info@pulcutarim.com

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

İbrahim Tolga ULUŞAN

PULCU TARIM İLAÇLARI VE ÜRÜN.
DANIŞMAN SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
FATİH MAH. HALİL RIFATPAŞA CAD.

NO:11 / 1 KONAK / İZMİR

V.NO: 3960084658